



ADRÉNALINE

TABLES DE DILUTION

Téléchargé sur <https://lavaille.net>

© Dr Loïc LAVAILL

Principe

1. Prescription en débit massique : **0,01 à 1 µg/kg/min (soit 0,1 à 10 mL/h IVSE)**
2. Dilution en fonction du poids du patient : selon le tableau ci-dessous, de sorte que l'afficheur du pousse-seringues électrique affiche la posologie prescrite (**1 mL/h équivalent à 0,1 µg/kg/min**)
3. Ampoules de **ADRÉ (5mg/5mL)** à diluer uniquement dans du **soluté salé isotonique (SSI)**
4. Prélever le volume initial (Vi) de l'ampoule, puis le diluer avec du **SSI** pour obtenir le volume final (Vf)

Table de dilution

Pds (kg)	Vi (mL)	Vf (mL)
5	1	33
6	1	28
7	1	24
8	2	42
9	2	37
10	2	33
11	2	30
12	2	28
13	2	26
14	2	24
15	2	22
16	2	21
17	5	49
18	5	46
19	5	44
20	5	42
21	5	40
22	5	38
23	5	36
24	5	35
25	5	33
26	5	32
27	5	31
28	5	30
29	5	29
30	5	28
31	5	27
32	5	26

Pds (kg)	Vi (mL)	Vf (mL)
33	10	51
34	10	49
35	10	48
36	10	46
37	10	45
38	10	44
39	10	43
40	10	42
41	10	41
42	10	40
43	10	39
44	10	38
45	10	37
46	10	36
47	10	35
49	10	34
50	10	33
52	10	32
53	10	31
55	10	30
57	10	29
59	10	28
61	10	27
63	10	26
66	10	25
69	20	48
71	20	47
72	20	46

Pds (kg)	Vi (mL)	Vf (mL)
74	20	45
75	20	44
77	20	43
79	20	42
81	20	41
83	20	40
85	20	39
87	20	38
89	20	37
92	20	36
94	20	35
97	20	34
100	20	33
103	20	32
106	20	31
110	20	30
113	30	44
115	30	43
118	30	42
121	30	41
124	30	40
127	30	39
130	30	38
134	30	37
137	30	36
141	30	35
145	30	34
150	30	33